

仕様書

1. 件名 次期放送番組運行システム整備に伴う什器類の調達

2. 調達品
別紙

3. 納入場所

放送大学学園 放送部 技術・運行課

〒261-8586

千葉県美浜区若葉2-1-1

(使用場所は、放送研究棟3階 主調整室周辺)

4. 納期

平成29年3月31日(金)

5. その他

- ・「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)の適合製品であること。
- ・同等品での応札については、技術・運行課で審査する。
- ・納入時、指定された場所に運び込むこと。
- ・組み立てが現場で発生する場合は、組み立てを実施すること。
- ・その他、詳細なことが発生した場合は本学園担当者の指示による。

No	品名	寸法	数量	単位	例示品		特記事項
					メーカー	品番等	
1	右凸オペレーティングデスク	1600(W)×900(D)×700(H) mm	2	台	イトーキ	CZN-167KE-WE	凸部が450(W)×200(D)mm
2	平机	1800(W)×700(D)×700(H) mm	2	台	イトーキ	CZN-187HA-WE	
3	ワゴン3段	400(W)×600(D)×619(H) mm	4	台	イトーキ	CZ-046MACNB-WE	最下段にA4ファイルが入るもの
4	平机	1000(W)×1000(D)×700(H) mm	4	台	イトーキ	CZN-108HA-WESO	奥行1000mm、補強脚付
5	平机	1200(W)×1000(D)×700(H) mm	5	台	イトーキ	CZN-128HA-WESO	奥行1000mm、補強脚付
6	平机	1600(W)×1000(D)×700(H) mm	3	台	イトーキ	CZN-168HA-WESO	奥行1000mm、補強脚付
7	事務用チェア	640(W)×560~610(D)×950~1070(H) mm	17	脚	イトーキ	KF337GSM-T1B2	アジャスタブル肘付 抵抗付ウレタン双輪キャスター
8	会議テーブル	1800(W)×900(D)×700(H) mm	1	台	イトーキ	DDD-1897R-49	天板:突板(船底エッジ)
9	ネスタブルチェア	562(W)×590(D)×830(H) mm	8	脚	イトーキ	KLC-810GP-T1B4	
10	クロス張りローパーティション	900(W)×1735(H) mm	6	台	イトーキ	FZR-0917AR-W9L9	カラー:グリーン マグネットが取付けられるもの
11	連結ポスト	1735(H) mm 用	2	台	イトーキ	FZR-17JS-W9	
12	両側安定板		5	台	イトーキ	FZRA-PB-T2	
13	パソコンラック	700(W)×800(D)×1180(H) mm	4	台	イトーキ	CDS-072KHAN-WE	アジャスター付
14	保管庫ガラス戸	1760(W)×400(D)×730(H) mm	2	台	イトーキ	HAT-077GG-WE	鍵付、ラッチ付
15	キャビネット・ガラス3枚引戸	900(W)×400(D)×1038(H) mm	12	台	イトーキ	HTS-109RGN-WE	鍵付、扉自閉装置付
16	ベース	900(W)×377(D)×60(H) mm	12	台	イトーキ	HTSA-069BA-WE	
17	壁固定金具		8	セット	イトーキ	EQ-A41-WE	固定作業は実施しない (後日 学園で実施)

No	品名	寸法	数量	単位	例示品		特記事項
					メーカー	品番等	
18	上下昇降テーブル	1200(W)×775(D)×650～1250(H)mm	4	台	イトーキ	JZD-1208HB-WL	高さ表示機能付・高さメモリー付スイッチ
19	クランプコンセント	183(W)×84(D)×115(H)	4	台	イトーキ	CAW-120-W9	LAN1口、電源2口
20	平机	1800(W)×700(D)×700(H) mm	1	台	イトーキ	CZN-187HA-WE	
21	ワゴン2段	400(W)×600(D)×619(H) mm	1	台	イトーキ	CZ-046MDCNB-WE	上段・下段にA4ファイルが入るもの
22	クランプコンセント	338(W)×84(D)×115(H)	1	台	イトーキ	CAW-240-W9	LAN2口、電源4口
23	カウンター	1800(W)×700(D)×700(H) mm	1	台	イトーキ	NKC-877K-W7E7SO	高さ700mm
24	カウンター	1200(W)×700(D)×700(H) mm	1	台	イトーキ	NKC-277K-W7E7SO	高さ700mm
25	カウンター	750(W)×750(D)×700(H) mm	1	台	イトーキ	NKC-797E-W7E7SO	高さ700mm

(注)搬入・据付・調整を含むものとする。