

放送大学学園学務部
教務課・連携教育課移転に係る
什器購入

仕 様 書

令和5年11月
放送大学学園

I. 仕様書概要説明

1. 件名

放送大学学園学務部教務課・連携教育課移転に係る什器購入 一式

2. 概要及び目的

放送大学学園（以下「本学園」という。）本部事務局執務室の見直しに際し、分散している学務部執務室の集約化及び経理課執務室内の密な状況を解消するため、旧財務部執務室（東管理棟 2 階）へ移転し集約化する。（移転後の旧財務部執務室のスペースを有効活用することで、学務部執務室の集約を図る。）

その際、密な状況を避け、かつ日々の業務の効率向上が健康的に図れるオフィスを目指し什器等の購入を行う。

3. 技術的要件の概要

（１）本調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」という。）は「Ⅱ．調達物品に備えるべき技術的要件」に示すとおりである。

（２）技術的要件は全て必須の要求要件である。

4. 納入場所

千葉県千葉市美浜区若葉 2-1-1

放送大学学園東管理棟 2 階

詳細は本学園職員の指示に従うこと

5. 納入期限日

令和 6 年 3 月 22 日（金）

納入作業は 3 月 16 日（土）、3 月 17 日（日）とする。

6. 搬入

（１）東管理棟の昇降機は不使用とする。

（２）放送管理棟に昇降機があるが、使用に当たっては発注者と協議を要する。

（３）搬入の導線については、発注者の指示によるものとする。

7. その他

（１）仕様に対する留意事項

ア 調達物品は、原則として入札書受領期限までに製品化されており、未使用であること。入札書受領期限までに製品化されていない物品等を納入する場合は、納入する物品等が技術的要件を満たすことの証明及び納入期限までに製品化され納入できることを保証する書面（誓約書等）を提出すること。

イ 調達物品に、付属品一式などを含む。

(2) 納入物品等に関する留意事項

ア 納入を予定する物品等（以下「納入予定物品」という。）が技術的要件を満たしていることを具体的かつ分かりやすく記載をした資料等を提出すること。提出資料のどの部分で納入予定物品が技術的要件を満たしているか、参照すべき箇所を明記すること。

ただし、本学園の審査、問い合わせやヒヤリングにより技術的要件を満たしていないと判断した場合には、応札できないものとする。

イ 提出資料等に関する照会先を明記すること。

ウ 提出された内容等については、問い合わせやヒヤリングを行うことがあるので、誠実に対応すること。

エ アに係る資料については、入札書受領期限までに事業担当者へ提出するとともに、事業担当者の認定を得ること。

(3) その他留意事項

ア 搬入スケジュールについては、本学と協議し、その指示に従うこと。

イ 搬入、据付、設定、配線、調整、既存設備との接続に要するすべての費用は、本調達に含まれる。

ウ 設置にあたっての搬入作業は、建物内及び構内において学生、教職員等が往来している中で行われるので、安全の確保には十分配慮すること。万一、事故が起きた場合は、速やかに本学担当者に連絡し、その指示に従うこと。

エ 作業にあたっては、通常必要とされる人数の作業責任者を配置し、作業員の指導監督にあたりとともに、本学教職員と連絡・調整を行い、その指示により、作業が支障なく実施できるように努めること。

オ 搬入、設置作業にあたっては、扉、ドア、廊下、階段、壁面、昇降機内当等と必要に応じて養生し、建物や施設等と破損しないよう、十分注意すること。万一、破損等を与えた場合は、速やかに本学担当者に連絡し、その指示に従うこと。なお、請負者に責があると認められる場合は、賠償の責を負うこと。

Ⅱ. 調達物品に備えるべき技術的要件

(性能・機能に関する要件)

調達物品及び仕様	参考品番		
	コクヨ	オカムラ	イトーキ
教務課 1. 片袖机 寸法：W1600mm×D700mm×H720mm 数量：1 台分 天板：メラミン化粧板（白系） 配線機能：開閉式コードダクトを有し、配線受けには○Aタップなどが載せられること センター引出し：ラッチ機構付きでA3サイズの用紙を縦に収納できること 袖：3段引出し（中段下段はA4 ファイル引出し） 上段/ペントレー付属、内寸 H65 以上 中段/A4 ファイルボックスが5個収納 下段/A4 ファイルボックスが6個収納 鍵は施錠表示機能付きでオールロック機構であること	SD-ISN167LCASPAWN3	3V1SAF-MK28	CZR-167CEC-9W9
2. デスクトップパネル（NO.1の机に取付） 寸法：W1600mm×D25mm×H350mm 程度 数量：1 台分 表面：布張りであること	SDV-IS163HSNE1NN	3V63CF-FFB1	CZR-163WBR-9C6
3. 片袖机 寸法：W1500mm×D700mm×H720mm 数量：24 台分 天板：メラミン化粧板（白系） 配線機能：開閉式コードダクトを有し、配線受けには○Aタップなどが載せられること センター引出し：ラッチ機構付きでA3サイズの用紙を縦に収納できること 袖：3段引出し（中段下段はA4 ファイル引出し） 上段/ペントレー付属、内寸 H65 以上 中段/A4 ファイルボックスが5個収納 下段/A4 ファイルボックスが6個収納 鍵は施錠表示機能付きでオールロック機構であること	SD-ISN157LCASPAWN3	3V1SAG-MK28	CZR-157CEC-9W9
4. デスクトップパネル（NO.3の机に取付） 寸法：W1500mm×D25mm×H350mm 程度 数量：4 台分 表面：布張りであること	SDV-IS153HSNE1NN	3V63CG-FFB1	CZR-153WBR-9C6
5. 保管庫 天板（NO.6とNO.7に取付） 寸法：W900mm×D400mm×H20mm 程度 数量：15 枚分 表面材：メラミン化粧板（木色）	BWUT-W9SMT1NN	4H11AZ-MK37	H1A-S0290TT-92
6. 保管庫 2枚引き違い戸 寸法：W900mm×D400mm×H1050mm 程度 本体色：白系 数量：14 台分 棚板：2 枚付 A4 縦ファイルを3段収納できること 引手：ラッチ機構付であること	BWU-HD259SSAWNN	4H43ZZ-ZA75	H1-S1090GSS-W9
7. 保管庫 オープン 寸法：W900mm×D400mm×H1050mm 程度 本体色：白系 数量：1 台分 棚板：2 枚付 A4 縦ファイルを3段収納できること	BWU-K59SSAW	4H53ZZ-ZA75	H1-S1090LS-W9

調達物品及び仕様	参考品番		
	コクヨ	オカムラ	イトーキ
8. 保管庫 ベース (NO. 6、NO7 の保管庫用) 寸法：W900mm×D388mm×H60mm 程度 本体色：白系 数量：15 台分 アジャスター調整幅：0～20mm で調整できること	BWUB-S9SSAW	4H92ZZ-ZA75	H1A-S0690BA-W9
9. 保管庫 天板 (NO. 10 に取付) 寸法：W800mm×D400mm×H20mm 程度 数量：2 枚分 表面材：メラミン化粧板 (木色)	BWUT-W8SMT1NN	4M11AZ-MK37	H1A-S0280TT-92
10. 保管庫 2 枚引き違い戸 寸法：W800mm×D400mm×H1050mm 程度 本体色：白系 数量：2 台分 棚板：2 枚付 A4 縦ファイルを 3 段収納できること 引手：ラッチ機構付であること	BWU-HD258SSAWNN	4M43ZZ-ZA75	H1-S1080GSS-W9
11. 保管庫 ベース (NO. 10 の保管庫用) 寸法：W800mm×D388mm×H60mm 程度 本体色：白系 数量：2 台分 アジャスター調整幅：0～20mm で調整できること	BWUB-S8SSAW	4M92ZZ-ZA75	H1A-S0680BA-W9
12. 保管庫 ガラス引き違い戸 (上置き) 寸法：W900mm×D450mm×H1050mm 程度 本体：白系 ガラス：2 枚引き違い又は 3 枚引き違い 数量：13 台分 棚板：2 枚付 A4 縦ファイルを 3 段収納できること 引手：ラッチ機構付であること 引き手の位置が本体の下側にあること	BWU-HGU259SAWNN	4B43AC-ZA75	H1-M1090GVG-W9
13. 保管庫 2 枚引き違い戸 (NO. 12 の下段用) 寸法：W900mm×D450mm×H1050mm 程度 本体色：白系 数量：13 台分 棚板：2 枚付 A4 縦ファイルを 3 段収納できること 引手：ラッチ機構付であること	BWU-HD259SAWNN	4B43ZZ-ZA75	H1-M1090GSS-W9
14. 保管庫 ベース (NO. 13 の保管庫用) 寸法：W900mm×D438mm×H60mm 程度 本体色：白系 数量：13 台分 アジャスター調整幅：0～20mm で調整できること	BWUB-S9SAW	4B92ZZ-ZA75	H1A-M0690BA-W9
15. 保管庫 8 人用ロッカー (ラテラル 1 段付) (ベース付) 寸法：W900mm×D450mm×H1910mm 程度 本体色：白系 数量：2 台分 棚板：上部は 2 列 4 段の 8 人用ロッカー、下部はラテラル 1 段であること 8 人用ロッカーの扉はメール穴付きで、内部には A4 ノートパソコンを収納するトレイがあること 鍵：ダイヤル錠タイプで、非常開錠キーを 1 本納品すること ベースを有すること	SNN-RL87DMB-SAW1 BWUB-S9SAW	4Z323R-ZA75	HSE-1492TFNE-W9 H1-M0390AKF-W9 H1A-M0690BA-W9

調達物品及び仕様	参考品番		
	コクヨ	オカムラ	イトーキ
16. 保管庫 ガラス引き違い戸（上置き） 寸法：W800mm×D450mm×H1050mm 程度 本体：白系 ガラス：2枚引き違い又は3枚引き違い 数量：3台分 棚板：2枚付 A4縦ファイルを3段収納できること 引手：ラッチ機構付であること 引き手の位置が本体の下側にあること	BWU-HGU258SAWNN	4T43AC-ZA75	H1-M1080GVG-W9
17. 保管庫 2枚引き違い戸（NO. 17の下段用） 寸法：W800mm×D450mm×H1050mm 程度 本体色：白系 数量：3台分 棚板：2枚付 A4縦ファイルを3段収納できること 引手：ラッチ機構付であること	BWU-HD258SAWNN	4T43ZZ-ZA75	H1-M1080GSS-W9
18. 保管庫 ベース（NO. 18の保管庫用） 寸法：W800mm×D438mm×H60mm 程度 本体色：白系 数量：3台分 アジャスター調整幅：0～20mmで調整できること	BWUB-S8SAW	4T92ZZ-ZA75	H1A-M0680BA-W9
19. 保管庫 6人用ロッカー（上置き） 寸法：W900mm×D450mm×H1110mm 程度 本体色：白系 数量：2台分 棚板：2列3段の6人用ロッカーでメール穴付き で内部にはA4ノートパソコンを収納する トレイがあること 鍵：ダイヤル錠タイプで、非常開錠キーを1本納品 すること	SNN-R065DMB-SAW1	4Z32CR-ZA75	HSE-1092TFNE-W9
20. 保管庫 両開き（NO. 20の下段用） 寸法：W800mm×D450mm×H702mm 程度 本体色：白系 数量：2台分 棚板：1枚付 A4縦ファイルを2段収納できること 引手：ラッチ機構付であること	BWU-SD39SAWN	4B31ZF-ZA75	H1A-M0690HSS-W9
21. 保管庫 ベース（NO. 21の保管庫用） 寸法：W900mm×D438mm×H60mm 程度 本体色：白系 数量：2台分 アジャスター調整幅：0～20mmで調整できること	BWUB-S9SAW	4B92ZZ-ZA75	H1A-M0690BA-W9
22. 壁固定金具 数量：17セット NO. 12、NO. 15、NO. 16、NO. 19の保管庫の 壁固定金具	PE-L51	FHL002X-ZA75	EQ-A41-W9
23. ミーティングテーブル 寸法：W1200mm×D750mm×H720mm 数量：1台分 表面材：メラミン化粧板（木色） エッジ：樹脂押出材（ABS） 脚：T字脚（黒色）、アジャスター付	MT-V127E6AMP2-E	MC78BJ-MX60	DDJ-127HNTA-TX

調達物品及び仕様	参考品番		
	コクヨ	オカムラ	イトーキ
24. スツール 寸法：W405×D405×H455 程度 数量：4 台分 表面材：布張り	K18-M83C-G2E51	8110NC-FXW1	KLU-301C-WGN2
会議室 25. 会議用イス 寸法：W570mm×D570mm×H768mm 程度 数量：20 台分 背：樹脂タイプ 座：布張り 脚：キャスター付 収納：水平スタックタイプ	K12-B210CU-G4B6BK1	8142QR-FBA1	KLD110NGST1T1T1
連携教育課 26. 片袖机 寸法：W1600mm×D700mm×H720mm 数量：1 台分 天板：メラミン化粧板（白系） 配線機能：開閉式コードダクトを有し、配線受けには ○Aタップなどが載せられること センター引出し：ラッチ機構付きでA3サイズの 用紙を縦に収納できること 袖：3段引出し（中段下段はA4 ファイル引出し） 上段/ペントレー付属、内寸 H65 以上 中段/A4 ファイルボックスが 5 個収納 下段/A4 ファイルボックスが 6 個収納 鍵は施錠表示機能付きでオールロック機構で あること	SD-ISN167LCASPAWN3	3V1SAF-MK28	CZR-167CEC-9W9
27. デスクトップパネル（NO. 27 の机に取付） 寸法：W1600mm×D25mm×H350mm 程度 数量：1 台分 表面：布張りであること	SDV-IS163HSNE1NN	3V63CF-FFB1	CZR-163WBR-9C6
28. 片袖机 寸法：W1500mm×D700mm×H720mm 数量：19 台分 天板：メラミン化粧板（白系） 配線機能：開閉式コードダクトを有し、配線受けには ○Aタップなどが載せられること センター引出し：ラッチ機構付きでA3サイズの 用紙を縦に収納できること 袖：3段引出し（中段下段はA4 ファイル引出し） 上段/ペントレー付属、内寸 H65 以上 中段/A4 ファイルボックスが 5 個収納 下段/A4 ファイルボックスが 6 個収納 鍵は施錠表示機能付きでオールロック機構で あること	SD-ISN157LCASPAWN3	3V1SAG-MK28	CZR-157CEC-9W9
29. デスクトップパネル（NO. 29 の机に取付） 寸法：W1500mm×D25mm×H350mm 程度 数量：2 台分 表面：布張りであること	SDV-IS153HSNE1NN	3V63CG-FFB1	CZR-153WBR-9C6
30. 保管庫 天板（NO. 30 に取付） 寸法：W900mm×D400mm×H20mm 程度 数量：16 枚分 表面材：メラミン化粧板（木色）	BWUT-W9SMT1NN	4H11AZ-MK37	H1A-S0290TT-92

調達物品及び仕様	参考品番		
	コクヨ	オカムラ	イトーキ
31. 保管庫 2枚引き違い戸 寸法：W900mm×D400mm×H1050mm 程度 本体色：白系 数量：16 台分 棚板：2 枚付 A4 縦ファイルを3段収納できること 引手：ラッチ機構付であること	BWU-HD259SSAWNN	4H43ZZ-ZA75	H1-S1090GSS-W9
32. 保管庫 ベース (NO. 32 の保管庫用) 寸法：W900mm×D388mm×H60mm 程度 本体色：白系 数量：16 台分 アジャスター調整幅：0～20mm で調整できること	BWUB-S9SSAW	4H92ZZ-ZA75	H1A-S0690BA-W9
33. 保管庫 天板 (NO. 32 に取付) 寸法：W800mm×D400mm×H20mm 程度 数量：2 枚分 表面材：メラミン化粧板 (木色)	BWUT-W8SMT1NN	4M11AZ-MK37	H1A-S0280TT-92
34. 保管庫 2枚引き違い戸 寸法：W800mm×D400mm×H1050mm 程度 本体色：白系 数量：2 台分 棚板：2 枚付 A4 縦ファイルを3段収納できること 引手：ラッチ機構付であること	BWU-HD258SSAWNN	4M43ZZ-ZA75	H1-S1080GSS-W9
35. 保管庫 ベース (NO. 35 の保管庫用) 寸法：W800mm×D388mm×H60mm 程度 本体色：白系 数量：2 台分 アジャスター調整幅：0～20mm で調整できること	BWUB-S8SSAW	4M92ZZ-ZA75	H1A-S0680BA-W9
36. 保管庫 ガラス引き違い戸 (上置き) 寸法：W900mm×D450mm×H1050mm 程度 本体：白系 ガラス：2枚引き違い又は3枚引き違い 数量：6 台分 棚板：2 枚付 A4 縦ファイルを3段収納できること 引手：ラッチ機構付であること 引き手の位置が本体の下側にあること	BWU-HGU259SAWNN	4B43AC-ZA75	H1-M1090GVG-W9
37. 保管庫 2枚引き違い戸 (NO. 37 の下段用) 寸法：W900mm×D450mm×H1050mm 程度 本体色：白系 数量：6 台分 棚板：2 枚付 A4 縦ファイルを3段収納できること 引手：ラッチ機構付であること	BWU-HD259SAWNN	4B43ZZ-ZA75	H1-M1090GSS-W9
38. 保管庫 ベース (NO. 38 の保管庫用) 寸法：W900mm×D438mm×H60mm 程度 本体色：白系 数量：6 台分 アジャスター調整幅：0～20mm で調整できること	BWUB-S9SAW	4B92ZZ-ZA75	H1A-M0690BA-W9

調達物品及び仕様	参考品番		
	コクヨ	オカムラ	イトーキ
39. 保管庫 8人用ロッカー（ラテラル1段付） （ベース付） 寸法：W900mm×D450mm×H1910mm 程度 本体色：白系 数量：3 台分 棚板：上部は2列4段の8人用ロッカー、下部はラテラル1段であること 8人用ロッカーの扉はメール穴付きで、内部にはA4ノートパソコンを収納するトレイがあること 鍵：ダイヤル錠タイプで、非常開錠キーを1本納品すること ベースを有すること	SNN-RL87DMB-SAW1 BWUB-S9SAW	4Z323R-ZA75	HSE-1492TFNE-W9 H1-M0390AKF-W9 H1A-M0690BA-W9
40. 保管庫 ガラス引き違い戸（上置き） 寸法：W800mm×D450mm×H1050mm 程度 本体：白系 ガラス：2枚引き違い又は3枚引き違い 数量：7 台分 棚板：2 枚付 A4縦ファイルを3段収納できること 引手：ラッチ機構付であること 引き手の位置が本体の下側にあること	BWU-HGU258SAWNN	4T43AC-ZA75	H1-M1080GVG-W9
41. 保管庫 2枚引き違い戸（NO. 42の下段用） 寸法：W800mm×D450mm×H1050mm 程度 本体色：白系 数量：7 台分 棚板：2 枚付 A4縦ファイルを3段収納できること 引手：ラッチ機構付であること	BWU-HD258SAWNN	4T43ZZ-ZA75	H1-M1080GSS-W9
42. 保管庫 ベース（NO. 43の保管庫用） 寸法：W800mm×D438mm×H60mm 程度 本体色：白系 数量：7 台分 アジャスター調整幅：0～20mmで調整できること	BWUB-S8SAW	4T92ZZ-ZA75	H1A-M0680BA-W9
43. 壁固定金具 数量：12セット NO. 38、NO. 42、NO. 43の保管庫の壁固定金具	PE-L51	FHL002X-ZA75	EQ-A41-W9
44. 耐火金庫 寸法：W630mm×D725mm×H815mm 程度 数量：1 台分 内容積：98ℓ程度 鍵：コンピューターロックタイプ 可動棚板1枚、引出し1個付	HS-E232TKF1NN	FK16BT-Y534	GEU-6409GKS1-WE
45. ミーティングテーブル 寸法：W2400mm×D1050mm×H720mm 数量：1 台分 表面材：メラミン化粧板（木色） エッジ：樹脂押出材（ABS） 脚：I字脚（白色）、キャスター付	MT-V241SAAMT1-C	-	DDJ-240HNTC-WX

調達物品及び仕様	参考品番		
	コクヨ	オカムラ	イトーキ
46. スツール 寸法：W405×D405×H455 程度 数量：6 台分 表面材：布張り	K18-M83C-G2E51	8110NC-FXW1	KLU-301C-WGN2

(性能・機能以外の要件)

- 設置場所に関する詳細は本学の指示によるものとする。
- 調達物品の納入及び設置完了後、発注者の検査を受けるものとする。なお、検査は設置場所及び書面で行い、配置・数量・仕様等の検査を行う。
- 検収後に 1 年間は無償保証期間とし、通常使用による故障等に対しては、無償で修理をすること。
- 搬入・据付・調整等に必要な一切の経費は受注者負担とする。
- 調達物品の配置・色などについては、本業務受託後、発注者と協議の上、発注者に提案すること。
- 木目調のデザインの調達物品には、統一感のあるものとする。