

仕様書

1. 件名 放送大学広報課・学習センター支援室 事務室什器更新

2. 調達物品

① キャビネット（両開き型）参考型番：トキ H1-S2190HSS-W9

・数量 6台

・寸法（単位 mm）

W900 × D400 × H2076

・詳細仕様

（ア）本体及び棚板はスチール製で色はホワイト系とする。

（イ）棚板5枚付きであること。

（ウ）棚板は15.8～23.4mmピッチで調節ができること。

（エ）シリンダー錠・ラッチ付であること。

② キャビネット（オープン型）参考型番：トキ H1-S2190LS-W9

・数量 1台

・寸法（単位 mm）

W900 × D400 × H2076

・詳細仕様

（ア）本体及び棚板はスチール製で色は①キャビネットと同色とする。

（イ）オープンタイプで棚板5枚付きであること。

（ウ）棚板は15.8～23.4mmピッチで調節ができること。

③ キャビネット上段（ガラス両開き型）参考型番：トキ H1-S1090HVG-W9

・数量 7台

・寸法（単位 mm）

W900 × D400 × H1038

・詳細仕様

（ア）本体及び棚板はスチール製で色は①キャビネットと同色とする。

（イ）棚板2枚付きであること。

（ウ）棚板は15.8～23.4mmピッチで調節ができること。

（エ）シリンダー錠・ラッチ付であること。

- ④ キャビネット下段（ガラス両開き型）参考型番：トキ H1-S1090HSG-W9
- ・数量 7台
 - ・寸法（単位 mm）
W900 × D400 × H1038
 - ・詳細仕様
(ア) 本体及び棚板はスチール製で色は③キャビネット上段と同色とする。
(イ) 棚板2枚付きであること。
(ウ) 棚板は15.8～23.4mmピッチで調節ができること。
(エ) シリンダー錠・ラッチ付であること。
- ⑤ キャビネット用笠木 参考型番：トキ H1A-S0890KA-W9
- ・数量 14台
 - ・寸法（単位 mm）
W900 × D400
 - ・詳細仕様
(ア) ①～③キャビネットに取付可能な笠木であること。
(イ) 本体はスチール製で色は①～③キャビネットと同色とする。
- ⑥ キャビネット用上置き 参考型番：トキ H1-S0390HSS-W9
- ・数量 14台
 - ・寸法（単位 mm）
W900 × D400 × H346
 - ・詳細仕様
(ア) ①～③キャビネットに取付可能な上置きであること。
(イ) 本体はスチール製で色は①～③キャビネットと同色とする。
(ウ) 両開きとする。
- ⑦ キャビネット用ベース 参考型番：トキ H1A-S0690BA-W9
- ・数量 14台
 - ・寸法（単位 mm）
W900 × D400
 - ・詳細仕様
(ア) ①～③キャビネットに取付可能なベースであること。
(イ) 本体はスチール製で色は①～③キャビネットと同色とする。

⑧ 特型キャビネット（両開き型）

・数量 1台

・寸法（単位 mm）

W750 × D400 × H2076

・詳細仕様

（ア）本体及び棚板はスチール製で色は①キャビネットと同色とする。

（イ）棚板は15.8～23.4mmピッチで調節ができること。

⑨ 特型キャビネット用笠木

・数量 1台

・寸法（単位 mm）

W750 × D400

・詳細仕様

（ア）⑧特型キャビネットに取付可能な笠木であること。

（イ）本体はスチール製で色は⑧特型キャビネットと同色とする。

⑩ 特型キャビネット用上置き

・数量 1台

・寸法（単位 mm）

W750 × D400 × H346

・詳細仕様

（ア）⑧特型キャビネットに取付可能な上置きであること。

（イ）本体はスチール製で色は⑧特型キャビネットと同色とする。

（ウ）両開きとする。

⑪ 特型キャビネット用ベース

・数量 1台

・寸法（単位 mm）

W750 × D400

・詳細仕様

（ア）⑧特型キャビネットに取付可能なベースであること。

（イ）本体はスチール製で色は⑧特型キャビネットと同色とする。

3. 納入場所 千葉県千葉市美浜区若葉 2-1-1
放送大学学園西管理棟 1階広報課事務室
4. 納入期限 令和3年3月31日(水)
5. 購入品搬入設置・搬出等
- (1) 新規品搬入・既存品搬出は、あらかじめ打ち合わせた日程及び本学担当者の指示により、所定の日数及び場所にするものとする。
 - (2) 搬入・搬出の際は、建物・設備備品等を破損しないよう特に留意し、必要な養生を行うこと。
 - (3) 搬出・搬入・設置等に要する全ての費用は本調達に含めること。
 - (4) 搬出・搬入・設置等にあたって生じる残材・ゴミ等の発生材は搬出し、処分すること。
 - (5) 納品に際し、組み立てが必要であれば組み立てて納品すること。
 - (6) 撤去後新規品を設置しない箇所については、既存の床面と段差が生じないようOAフロア及びカーペットを設置すること。
6. その他留意事項
- (1) 検収後1年間を無償保証期間とし、通常の使用において故障等が生じた場合には、速やかに無償で修理または交換を行うこと。
 - (2) 本仕様書に記載のない事項または不明な事項がある場合は、本学担当者と協議のうえ、その指示に従うこと。